

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ****КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ**

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

Обязанность предоставления административных данных предусмотрена статьей 8 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»

**СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ У ПАЦИЕНТОВ,  
ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**  
за 20\_\_ г.

| Предоставляют:   | Сроки предоставления                     |
|--|--|
| юридические лица – медицинские организации и подразделения медицинских организаций, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях:<br>– исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципального образования (схема предоставления приведена в указаниях по заполнению формы); | до 20 января<br>после отчетного периода  |
| исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления муниципального образования (схема предоставления приведена в указаниях по заполнению формы):<br>– органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья;  | до 20 февраля<br>после отчетного периода |
| органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья:<br>– Министерству здравоохранения Российской Федерации   | до 5 марта<br>после отчетного периода    |
| – территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации   | 25 марта                                 |

**Форма № 12**

Приказ Росстата:

Об утверждении формы  
от 13.11.2024 № 543О внесении изменений (при наличии)  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_**Годовая**

| <b>Наименование отчитывающейся организации</b> _____ |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>Почтовый адрес</b> _____                          |  |   |   |
| Код<br>формы<br>по ОКУД                              | Код  |   |   |
|  | отчитывающейся организации по ОКПО<br>(для обособленного подразделения и головного подразделения<br>юридического лица – идентификационный номер) |   |   |
| 1  | 2  | 3 | 4 |
| 0609346  |  |   |   |

## Раздел 1. Дети (0–14 лет включительно)

(1000)



















| Наименование классов и отдельных болезней   | № строки    | Код по МКБ-10  | всего, ед | Зарегистрировано заболеваний |   |                   |   |   |    | Снято с диспансерного наблюдения, чел | Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, чел |
|---|-------------|--|-----------|------------------------------|---|-------------------|---|---|----|---------------------------------------|---|
|   |             |  |           | из них (из гр. 4)            |   | из них (из гр. 4) |   | из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9) |    |                                       |   |
| 1   | 2           | 3  | 4         | 5                            | 6 | 8                 | 9 | 10  | 11 | 14                                    | 15  |
| врожденный ихтиоз   | 18.7        | Q80  |           |                              |   |                   |   |   |    |                                       |   |
| нейрофиброматоз   | 18.8        | Q85.0  |           |                              |   |                   |   |   |    |                                       |   |
| синдром Дауна   | 18.9        | Q90  |           |                              |   |                   |   |   |    |                                       |   |
| <b>симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках</b> | <b>19.0</b> | <b>R00-R99</b>   |           |                              |   |                   |   |   |    |                                       | <b>X</b>  |
| <b>травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин</b>   | <b>20.0</b> | <b>S00-T98</b>   |           |                              |   |                   |   |   |    |                                       |   |
| из них<br>открытые укушенные раны<br>(только с кодом внешней причины W54)   | 20.1        | S01, S11,<br>S21, S31,<br>S41, S51,<br>S61, S71,<br>S81, S91 |           |                              |   |                   |   |   |    |                                       |   |
| <b>COVID-19</b>   | <b>21</b>   | <b>U07.1, U07.2</b>  |           |                              |   |                   |   |   |    |                                       |   |

(1001)

единица измерения – человек

Число физических лиц зарегистрированных пациентов – всего 1 \_\_\_\_\_, из них с диагнозом, установленным впервые в жизни 2 \_\_\_\_\_, состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года (из гр. 15, стр. 1.0) 3 \_\_\_\_\_, из общего числа зарегистрированных пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни (из гр.2), выявлено при профосмотре и подлежало диспансерному наблюдению 4 \_\_\_\_\_, из них находилось под диспансерным наблюдением в отчетном году (из гр.4) 5 \_\_\_\_\_.

(1002)

единица измерения – человек

Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года (из стр. 1.0 гр. 15) детей в возрасте: 0–4 года 1 \_\_\_\_\_, 5–9 лет 2 \_\_\_\_\_.

(1003)

единица измерения – человек

Из числа пациентов, состоящих на конец отчетного года под диспансерным наблюдением (гр. 15): состоит под диспансерным наблюдением лиц с хроническим вирусным гепатитом (B18) и циррозом печени (K74.6) одновременно 1 \_\_\_\_\_; с хроническим вирусным гепатитом (B18) и гепатоцеллюлярным раком (C22.0) одновременно 2 \_\_\_\_\_.

(1004)

единица измерения – человек

Число физических лиц с болезнями системы кровообращения 1 \_\_\_\_\_, из них, состоявших под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения (из гр. 1) 2 \_\_\_\_\_, из них снято с диспансерного наблюдения (из гр. 2) 3 \_\_\_\_\_, из них умерло (из гр. 3) 4 \_\_\_\_\_, из них умерло от болезней системы кровообращения (из гр. 4) 5 \_\_\_\_\_.

(1005)

единица измерения – человек

Число зарегистрированных заболеваний ожирением (из гр. 4 стр. 5.11) у мальчиков всего 1\_\_\_\_\_, из них в возрасте 0–4 года 2\_\_\_\_\_, 5–9 лет 3\_\_\_\_\_, крайняя степень ожирения (из гр. 4 стр.5.11.1) у мальчиков всего 4\_\_\_\_\_, из них в возрасте 0–4 года 5\_\_\_\_\_, 5–9 лет 6\_\_\_\_\_, число с впервые в жизни установленным диагнозом ожирение (из гр. 9 стр. 5.11) у мальчиков 7\_\_\_\_\_, крайняя степень ожирения (из гр. 9 стр. 5.11.1) у мальчиков 8\_\_\_\_\_.

(1006)

единица измерения – человек

Число пациентов, имеющих право в отчетном году на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы 1 \_\_\_\_\_, из них число пациентов, обеспеченных в отчетном году системами непрерывного мониторинга глюкозы 2 \_\_\_\_\_.

(1007)

единица измерения – человек

Число детей (физических лиц) с сахарным диабетом 1 или 2 типа, состоявших под диспансерным наблюдением в отчетном периоде (из гр. 8 строк 5.2.3 и 5.2.4), которым однократно или более раз проводилось измерение гликованного гемоглобина с помощью лабораторных методов в отчетном периоде 1 \_\_\_\_\_ и по результатам последнего исследования в отчетном году, уровень гликованного гемоглобина составил не более 7,0% (из гр. 1) 2 \_\_\_\_\_.

(1009)

единица измерения – человек

Число детей (физических лиц) с сахарным диабетом 1 или 2 типа, состоявших под диспансерным наблюдением в отчетном периоде (из гр. 8 строк 5.2.3 и 5.2.4), которым в полном объеме оказаны медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских организациях и других медицинских организациях, осуществляющих диспансерное наблюдение 1 \_\_\_\_\_.

(1010)

единица измерения – человек

Число физических лиц с аномальной прибавкой массы тела (R63.5) всего 1 \_\_\_\_\_, другие уточненные нарушения обмена веществ (E88.8) 2 \_\_\_\_\_.

### Раздел 1.2 Дети (до 14 лет включительно).

#### Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в медицинские организации (с профилактической и иными целями), единица

(1100)

| Наименование  | № строки | Код МКБ-10 | Обращения |                  |
|---|----------|------------|-----------|------------------|
|   |          |            | всего     | из них повторные |
| 1   | 2        | 3          | 4         | 5                |
| <b>Всего</b>  | 1.0      | Z00-Z99    |           |                  |
| из них:<br>обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и обследования  | 1.1      | Z00-Z13    |           |                  |
| из них: обращения в связи с получением медицинских документов   | 1.1.1    | Z02.7      |           |                  |
| наблюдение при подозрении на COVID-19   | 1.1.2    | Z03.8      |           |                  |
| скрининговое обследование с целью выявления COVID-19  | 1.1.3    | Z11.5      |           |                  |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями   | 1.2      | Z20-Z29    |           |                  |
| из них: контакт с больным COVID-19  | 1.2.1    | Z20.8      |           |                  |
| носительство возбудителя инфекционной болезни   | 1.2.2    | Z22        |           |                  |
| из них носительство возбудителя COVID-19  | 1.2.3    | Z22.8      |           |                  |
| обращения в медицинские организации в связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции                         | 1.3      | Z30-Z39    |           |                  |
| обращения в медицинские организации в связи с необходимостью проведения специфических процедур и получения медицинской помощи | 1.4      | Z40-Z54    |           |                  |

| Наименование  | № строки | Код МКБ-10   | Обращения |                  |
|---|----------|--------------|-----------|------------------|
|   |          |              | всего     | из них повторные |
| 1   | 2        | 3            | 4         | 5                |
| из них:<br>помощь, включающая использование реабилитационных процедур   | 1.4.1    | Z50          |           |                  |
| из них:<br>реабилитация лиц, страдающих алкоголизмом  | 1.4.1.1  | Z50.2        |           |                  |
| реабилитация лиц, страдающих наркоманией  | 1.4.1.2  | Z50.3        |           |                  |
| лечение, включающее другие виды реабилитационных процедур, реабилитация при курении   | 1.4.1.3  | Z50.8        |           |                  |
| паллиативная помощь   | 1.4.2    | Z51.5        |           |                  |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами                                      | 1.5      | Z55-Z65      |           |                  |
| обращения в медицинские организации в связи с другими обстоятельствами  | 1.6      | Z70-Z76      |           |                  |
| из них:<br>обращения в организации здравоохранения для получения других консультаций и медицинских советов, не классифицированные в других рубриках | 1.6.1    | Z71          |           |                  |
| консультирование и наблюдение по поводу алкоголизма   | 1.6.1.1  | Z71.4        |           |                  |
| консультирование и наблюдение по поводу наркомании  | 1.6.1.2  | Z71.5        |           |                  |
| консультирование и наблюдение по поводу курения   | 1.6.1.3  | Z71.6        |           |                  |
| из них проблемы, связанные с образом жизни  | 1.6.2    | Z72          |           |                  |
| из них:<br>употребление табака  | 1.6.2.1  | Z72.0        |           |                  |
| употребление алкоголя   | 1.6.2.2  | Z72.1        |           |                  |
| использование наркотиков  | 1.6.2.3  | Z72.2        |           |                  |
| склонность к азартным играм и пари  | 1.6.2.4  | Z72.6        |           |                  |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным или семейным анамнезом и определенными обстоятельствами, влияющими на здоровье             | 1.7      | Z80-Z99      |           |                  |
| из них: заболевания в семейном анамнезе   | 1.7.1    | Z80-Z84      |           |                  |
| наличие илеостомы, колостомы  | 1.7.2    | Z93.2, Z93.3 |           |                  |

## Раздел 2. Дети первых трех лет жизни

(1500)







**Раздел 2.1 Дети первого года жизни.**

**Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в медицинские организации  
(с профилактической и иными целями), единица**

**(1600)**

| Наименование   | № строки | Код МКБ-10   | Обращения |                  |
|--|----------|--------------|-----------|------------------|
|  |          |              | всего     | из них повторные |
| 1  | 2        | 3            | 4         | 5                |
| <b>Всего</b>   | 1.0      | Z00–Z99      |           |                  |
| из них:<br>обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и обследования   | 1.1      | Z00–Z13      |           |                  |
| из них: обращения в связи с получением<br>медицинских документов   | 1.1.1    | Z02.7        |           |                  |
| наблюдение при подозрении на COVID-19  | 1.1.2    | Z03.8        |           |                  |
| скрининговое обследование с целью выявления COVID-19   | 1.1.3    | Z11.5        |           |                  |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями  | 1.2      | Z20–Z29      |           |                  |
| из них: контакт с больным COVID-19   | 1.2.1    | Z20.8        |           |                  |
| носительство возбудителя инфекционной болезни  | 1.2.2    | Z22          |           |                  |
| из них носительство возбудителя COVID-19   | 1.2.3    | Z22.8        |           |                  |
| обращения в медицинские организации в связи с необходимостью проведения<br>специфических процедур и получения медицинской помощи           | 1.4      | Z40–Z54      |           |                  |
| из них:<br>помощь, включающая использование реабилитационных процедур  | 1.4.1    | Z50          |           |                  |
| палиативная помощь   | 1.4.2    | Z51.5        |           |                  |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-экономическими<br>и психосоциальными обстоятельствами                          | 1.5      | Z55–Z65      |           |                  |
| обращения в медицинские организации в связи с другими обстоятельствами   | 1.6      | Z70–Z76      |           |                  |
| из них проблемы, связанные с образом жизни   | 1.6.1    | Z72          |           |                  |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным или семейным анамнезом<br>и определенными обстоятельствами, влияющими на здоровье | 1.7      | Z80–Z99      |           |                  |
| из них заболевания в семейном анамнезе   | 1.7.1    | Z80–Z84      |           |                  |
| из них глухота и потеря слуха  | 1.7.1.1  | Z82.2        |           |                  |
| наличие илеостомы, колостомы   | 1.7.2    | Z93.2, Z93.3 |           |                  |

**(1601)**

единица измерения – человек

Число физических лиц, зарегистрированных пациентов в возрасте до 3 лет – всего 1 \_\_\_\_\_, из них в возрасте до 1 года 2 \_\_\_\_\_, из них (из стр. 1) с диагнозом, установленным впервые в жизни 3 \_\_\_\_\_, из них в возрасте до 1 года 4 \_\_\_\_\_, состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года детей в возрасте до 3 лет (из гр. 18 и 19 стр. 1.0) 5 \_\_\_\_\_, из них в возрасте до 1 года 6 \_\_\_\_\_.

**(1610)**

Число физических лиц в возрасте до 3 лет с аномальной прибавкой массы тела (R63.5) всего 1 \_\_\_\_\_, единица измерения – человек

**(1650)**

Из стр. 1.7.1.1. таблицы 1600: обследовано на выявление кондуктивной и нейросенсорной потери слуха 1 \_\_\_\_\_.

единица измерения – человек

**(1700)**

единица измерения – человек

Число новорожденных, поступивших под наблюдение данной организации – всего 1 \_\_\_\_\_.

**(1800)**

единица измерения – человек

Осмотрено новорожденных на 1 этапе аудиологического скрининга 1 \_\_\_\_\_, из них: выявлено с нарушениями слуха 2 \_\_\_\_\_,

из числа выявленных с нарушением слуха на I этапе аудиологического скрининга обследовано на 2 этапе аудиологического скрининга 3 \_\_\_\_\_, из них: выявлено с нарушениями слуха 4 \_\_\_\_\_.

**(1900)**

единица измерения – человек

Из числа новорожденных поступивших под наблюдение (табл. 1700) обследовано на: фенилкетонурию 1 \_\_\_\_\_, врожденный гипотиреоз 2 \_\_\_\_\_, адреногенитальный синдром 3 \_\_\_\_\_, галактоземию 4 \_\_\_\_\_, муковисцидоз 5 \_\_\_\_\_, наследственные и /или врожденные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга 6 \_\_\_\_\_, из них на наследственные болезни обмена методом tandemной масс-спектрометрии 7 \_\_\_\_\_, спинальную мышечную дистрофию 8 \_\_\_\_\_, первичные иммунодефициты 9 \_\_\_\_\_.

### Раздел 3. Дети (15–17 лет включительно)

(2000)



























**(2001)**

единица измерения – человек

Число физических лиц зарегистрированных пациентов – всего 1 \_\_\_\_\_, из них с диагнозом, установленным впервые в жизни 2 \_\_\_\_\_, состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года (из стр.1.0, гр. 15) 3 \_\_\_\_\_, передано под наблюдение во взрослую поликлинику 4 \_\_\_\_\_, из общего числа зарегистрированных пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни (из гр. 2), выявлено при профосмотре и диспансеризации и подлежало диспансерному наблюдению 5 \_\_\_\_\_, из них находилось под диспансерным наблюдением в отчетном году (из гр. 5) 6 \_\_\_\_\_.

**(2003)**

единица измерения – человек

Из числа пациентов, состоящих на конец отчетного года под диспансерным наблюдением (гр. 15): состоит под диспансерным наблюдением лиц с хроническим вирусным гепатитом (B18) и циррозом печени (K74.6) одновременно 1 \_\_\_\_\_, с хроническим вирусным гепатитом (B18) и гепатоцеллюлярным раком (C22.0) одновременно 2 \_\_\_\_\_.

**(2004)**

единица измерения – человек

Число лиц с болезнями системы кровообращения 1 \_\_\_\_\_, из них состоявших под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения (из гр. 1) 2 \_\_\_\_\_, из них снято с диспансерного наблюдения (из гр. 2) 3 \_\_\_\_\_, из них умерло (из гр. 3) 4 \_\_\_\_\_, из них умерло от болезней системы кровообращения (из гр. 4) 5 \_\_\_\_\_.

**(2005)**

единица измерения – человек

Из числа с впервые в жизни установленным диагнозом ожирение (из гр. 9 стр. 5.11) у юношей 1 \_\_\_\_\_, крайняя степень ожирения (из гр. 9 стр. 5.11.1) у юношей 2 \_\_\_\_\_.

**(2006)**

единица измерения – человек

Число пациентов, имеющих право в отчетном году на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы 1 \_\_\_\_\_, из них число пациентов, обеспеченных в отчетном году системами непрерывного мониторинга глюкозы 2 \_\_\_\_\_.

**(2007)**

единица измерения – человек

Число детей (физических лиц) с сахарным диабетом 1 или 2 типа, состоявших под диспансерным наблюдением в отчетном периоде (из гр. 8 строк 5.2.3 и 5.2.4), которым однократно или более раз проводилось измерение гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов в отчетном периоде 1 \_\_\_\_\_ и по результатам последнего исследования в отчетном году, уровень гликированного гемоглобина составил не более 7,0% (из гр. 1) 2 \_\_\_\_\_.

**(2009)**

единица измерения – человек

Число детей (физических лиц) с сахарным диабетом 1 или 2 типа, состоявших под диспансерным наблюдением в отчетном периоде (из гр.8 строк 5.2.3 и 5.2.4), которым в полном объеме оказаны медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских организациях и других медицинских организациях, осуществляющих диспансерное наблюдение 1 \_\_\_\_\_.

**(2010)**

единица измерения – человек

Число физических лиц с аномальной прибавкой массы тела (R63.5) всего 1 \_\_\_\_\_, другие уточненные нарушения обмена веществ (E88.8) 2 \_\_\_\_\_.

**Раздел 3.1 Дети (15–17 лет включительно).**  
**Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в медицинские организации**  
**(с профилактической и иными целями), единица**

(2100)

| Наименование   | № строки | Код МКБ-10 | Обращения |                  |
|--|----------|------------|-----------|------------------|
|  |          |            | всего     | из них повторные |
| 1  | 2        | 3          | 4         | 5                |
| <b>Всего</b>   | 1.0      | Z00-Z99    |           |                  |
| из них:  |          |            |           |                  |
| обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и обследования  | 1.1      | Z00-Z13    |           |                  |
| из них: обращения в связи с получением медицинских документов  | 1.1.1    | Z02.7      |           |                  |
| наблюдение при подозрении на COVID-19  | 1.1.2    | Z03.8      |           |                  |
| скрининговое обследование с целью выявления COVID-19   | 1.1.3    | Z11.5      |           |                  |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями  | 1.2      | Z20-Z29    |           |                  |
| из них: контакт с больным COVID-19   | 1.2.1    | Z20.8      |           |                  |
| носительство возбудителя инфекционной болезни  | 1.2.2    | Z22        |           |                  |
| из них носительство возбудителя COVID-19   | 1.2.3    | Z22.8      |           |                  |
| обращения в медицинские организации в связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции                                    | 1.3      | Z30-Z39    |           |                  |
| обращения в медицинские организации в связи с необходимостью проведения специфических процедур и получения медицинской помощи            | 1.4      | Z40-Z54    |           |                  |
| из них:  |          |            |           |                  |
| помощь, включающая использование реабилитационных процедур   | 1.4.1    | Z50        |           |                  |
| из них:  |          |            |           |                  |
| реабилитация лиц, страдающих алкоголизмом  | 1.4.1.1  | Z50.2      |           |                  |
| реабилитация лиц, страдающих наркоманией   | 1.4.1.2  | Z50.3      |           |                  |
| лечение, включающее другие виды реабилитационных процедур, реабилитация при курении  | 1.4.1.3  | Z50.8      |           |                  |
| палиативная помощь   | 1.4.2    | Z51.5      |           |                  |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами                           | 1.5      | Z55-Z65    |           |                  |
| обращения в медицинские организации в связи с другими обстоятельствами   | 1.6      | Z70-Z76    |           |                  |
| из них:  |          |            |           |                  |
| обращения в организации здравоохранения для получения других консультаций и медицинских советов, не классифицированные в других рубриках | 1.6.1    | Z71        |           |                  |
| консультирование и наблюдение по поводу алкоголизма  | 1.6.1.1  | Z71.4      |           |                  |
| консультирование и наблюдение по поводу наркомании   | 1.6.1.2  | Z71.5      |           |                  |
| консультирование и наблюдение по поводу курения  | 1.6.1.3  | Z71.6      |           |                  |
| из них проблемы, связанные с образом жизни   | 1.6.2    | Z72        |           |                  |

| 1   | 2       | 3            | 4 | 5 |
|---|---------|--------------|---|---|
| из них:<br>употребление табака  | 1.6.2.1 | Z72.0        |   |   |
| употребление алкоголя   | 1.6.2.2 | Z72.1        |   |   |
| использование наркотиков  | 1.6.2.3 | Z72.2        |   |   |
| склонность к азартным играм и pari  | 1.6.2.4 | Z72.6        |   |   |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным или семейным анамнезом и определенными обстоятельствами, влияющими на здоровье | 1.7     | Z80-Z99      |   |   |
| из них: заболевания в семейном анамнезе   | 1.7.1   | Z80-Z84      |   |   |
| наличие илеостомы, колостомы  | 1.7.2   | Z93.2, Z93.3 |   |   |

**Раздел 3.2 Обучающиеся в образовательных организациях (3 года–17 лет включительно): дошкольники и школьники**  
**(2200)**

| Наименование классов и отдельных заболеваний   | № строк     | Код по МКБ-10       | Зарегистрировано заболеваний у дошкольников всего, ед | Зарегистрировано заболеваний у школьников, ед |                        |                        |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------------------|------------------------|
|  |             |                     |   | 7–10 лет включительно                         | 11–14 лет включительно | 15–17 лет включительно |
| 1  | 2           | 3                   | 4   | 5   | 6                      | 7                      |
| <b>Зарегистрировано заболеваний – всего</b>  | <b>1.0</b>  | <b>A00-T98</b>      |   |   |                        |                        |
| в том числе: <b>некоторые инфекционные и паразитарные болезни</b>  | <b>2.0</b>  | <b>A00-B99</b>      |   |   |                        |                        |
| из них: кишечные инфекции  | 2.1         | A00-A09             |   |   |                        |                        |
| <b>новообразования</b>   | <b>3.0</b>  | <b>C00-D48</b>      |   |   |                        |                        |
| <b>болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм</b>            | <b>4.0</b>  | <b>D50-D89</b>      |   |   |                        |                        |
| из них: анемии   | 4.1         | D50-D64             |   |   |                        |                        |
| <b>болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ</b>                        | <b>5.0</b>  | <b>E00-E89</b>      |   |   |                        |                        |
| из них: болезни щитовидной железы  | 5.1         | E00-E07             |   |   |                        |                        |
| из них: эндемический зоб, связанный с йодной недостаточностью  | 5.1.1       | E01.0-2             |   |   |                        |                        |
| сахарный диабет  | 5.2         | E10-E14             |   |   |                        |                        |
| из него: сахарный диабет I типа  | 5.2.1       | E10                 |   |   |                        |                        |
| дисфункция яичников  | 5.3         | E28                 |   |   |                        |                        |
| дисфункция яичек   | 5.4         | E29                 |   |   |                        |                        |
| недостаточность питания  | 5.5         | E40-E46             |   |   |                        |                        |
| ожирение   | 5.6         | E66                 |   |   |                        |                        |
| из них, крайняя степень ожирения   | 5.6.1       | E66.2               |   |   |                        |                        |
| <b>психические расстройства и расстройства поведения</b>   | <b>6.0</b>  | <b>F01, F03-F99</b> |   |   |                        |                        |
| из них: психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ | 6.1         | F10-F19             |   |   |                        |                        |
| невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства  | 6.2         | F40-F48             |   |   |                        |                        |
| расстройства психологического развития   | 6.3         | F80-F89             |   |   |                        |                        |
| <b>болезни нервной системы</b>   | <b>7.0</b>  | <b>G00-G98</b>      |   |   |                        |                        |
| <b>болезни глаза и его придаточного аппарата</b>   | <b>8.0</b>  | <b>H00-H59</b>      |   |   |                        |                        |
| из них: болезни мышц глаза, нарушения содружественного движения глаз, аккомодации и рефракции              | 8.11        | H49-H52             |   |   |                        |                        |
| из них: миопия   | 8.11.1      | H52.1               |   |   |                        |                        |
| <b>болезни уха и сосцевидного отростка</b>   | <b>9.0</b>  | <b>H60-H95</b>      |   |   |                        |                        |
| <b>болезни системы кровообращения</b>  | <b>10.0</b> | <b>I00-I99</b>      |   |   |                        |                        |
| из них: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением   | 10.3        | I10-I13             |   |   |                        |                        |
| <b>болезни органов дыхания</b>   | <b>11.0</b> | <b>J00-J98</b>      |   |   |                        |                        |

| Наименование классов и отдельных заболеваний  | № строк     | Код по МКБ-10             | Зарегистрировано заболеваний у дошкольников всего, ед | Зарегистрировано заболеваний у школьников, ед |                        |                        |
|---|-------------|---------------------------|---|---|------------------------|------------------------|
|   |             |                           |   | 7–10 лет включительно                         | 11–14 лет включительно | 15–17 лет включительно |
| 1   | 2           | 3                         | 4   | 5   | 6                      | 7                      |
| из них: острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей                                 | 11.1        | J00-J06                   |   |   |                        |                        |
| грипп   | 11.2        | J09-J11                   |   |   |                        |                        |
| пневмонии   | 11.3        | J12-J16, J18              |   |   |                        |                        |
| острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей  | 11.4        | J20-J22                   |   |   |                        |                        |
| бронхит хронический и неуточненный, эмфизема  | 11.5        | J40-J43                   |   |   |                        |                        |
| астма; астматический статус   | 11.6        | J45, J46                  |   |   |                        |                        |
| <b>болезни органов пищеварения</b>  | <b>12.0</b> | <b>K00-K92</b>            |   |   |                        |                        |
| из них: гастрит и дуоденит  | 12.1        | K29                       |   |   |                        |                        |
| болезни печени  | 12.2        | K70-K76                   |   |   |                        |                        |
| болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей   | 12.3        | K80-K83                   |   |   |                        |                        |
| болезни поджелудочной железы  | 12.4        | K85-K86                   |   |   |                        |                        |
| <b>болезни кожи и подкожной клетчатки</b>   | <b>13.0</b> | <b>L00-L98</b>            |   |   |                        |                        |
| из них: атопический дерматит  | 13.1        | L20                       |   |   |                        |                        |
| контактный дерматит   | 13.2        | L23-L25                   |   |   |                        |                        |
| другие дерматиты (экзема)   | 13.3        | L30                       |   |   |                        |                        |
| <b>болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани</b>                                   | <b>14.0</b> | <b>M00-M99</b>            |   |   |                        |                        |
| из них: артрапатии  | 14.1        | M00-M25                   |   |   |                        |                        |
| деформирующие дистрофии   | 14.3        | M40-M43                   |   |   |                        |                        |
| из них: кифоз, лордоз, сколиоз  | 14.3.1      | M40-M41                   |   |   |                        |                        |
| <b>болезни мочеполовой системы</b>  | <b>15.0</b> | <b>N00-N99</b>            |   |   |                        |                        |
| из них: гломерулярные, тубулоинтерстициальные болезни почек, другие болезни почки и мочеточника | 15.1        | N00-N07, N09-N15, N25-N28 |   |   |                        |                        |
| воспалительные болезни женских гениталий  | 15.2        | N70-N73, N75-N76          |   |   |                        |                        |
| из них сальпингит и оофорит   | 15.2.1      | N70                       |   |   |                        |                        |
| расстройства менструаций  | 15.3        | N91-N94                   |   |   |                        |                        |
| <b>травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин</b>             | <b>20.0</b> | <b>S00-T98</b>            |   |   |                        |                        |
| <b>COVID-19</b>   | <b>21.0</b> | <b>U07.1, U07.2</b>       |   |   |                        |                        |

(2210)

единица измерения – человек

Число физических лиц с аномальной прибавкой массы тела (R63.5) всего 1 \_\_\_\_\_, другие уточненные нарушения обмена веществ (E88.8) 2 \_\_\_\_\_.

#### **Раздел 4. Взрослые 18 лет и более**

(3000)



















| Наименование классов и отдельных болезней  | № строки  | Код по МКБ-10  | Всего, ед | Зарегистрировано заболеваний           |   |   |                          |   | Снято с диспансерного наблюдения, чел | Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, чел |  |  |
|--|-----------|--|-----------|--|---|---|--------------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|
|  |           |  |           | из них (из гр. 4)                      |   | из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9) |                          |   |                                       |   |  |  |
|  |           |  |           | взято под диспансерное наблюдение, чел | с впервые в жизни установленным диагнозом | взято под диспансерное наблюдение, чел                              | выявлено при профосмотре | выявлено при диспансеризации определенных групп взрослого населения |                                       |   |  |  |
| 1  | 2         | 3  | 4         | 8                                      | 9   | 10  | 11                       | 12  | 14                                    | 15  |  |  |
| нейрофиброматоз  | 18.8      | Q85.0  |           |  |   |   |                          |   |                                       |   |  |  |
| синдром Дауна  | 18.9      | Q90  |           |  |   |   |                          |   |                                       |   |  |  |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 19.0      | R00-R99  |           |  |   |   |                          |   |                                       | X   |  |  |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин   | 20.0      | S00-T98  |           |  |   |   |                          |   |                                       |   |  |  |
| из них<br>открытые укушенные раны<br>(только с кодом внешней причины W54)  | 20.1      | S01, S11,<br>S21, S31,<br>S41, S51,<br>S61, S71,<br>S81, S91 |           |  |   |   |                          |   |                                       |   |  |  |
| <b>COVID-19</b>  | <b>21</b> | <b>U07.1, U07.2</b>  |           |  |   |   |                          |   |                                       |   |  |  |

**(3002)** единица измерения – человек

Число физических лиц зарегистрированных пациентов – всего 1 \_\_\_\_\_ из них с диагнозом, установленным впервые в жизни 2 \_\_\_\_\_ состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года (из гр. 15, стр. 1.0) 3 \_\_\_\_\_.

**(3003)** единица измерения – человек

Из числа пациентов, состоящих на конец отчетного года под диспансерным наблюдением (гр. 15): состоит под диспансерным наблюдением лиц с хроническим вирусным гепатитом (B18) и циррозом печени (K74.6) одновременно 1 \_\_\_\_\_, с хроническим вирусным гепатитом (B18) и гепатоцеллюлярным раком (C22.0) одновременно 2 \_\_\_\_\_.

**(3004)** единица измерения – человек

Число лиц с болезнями системы кровообращения 1 \_\_\_\_\_, из них состоявших под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения (из гр. 1) 2 \_\_\_\_\_, из них снято с диспансерного наблюдения (из гр. 2) 3 \_\_\_\_\_, из них умерло (из гр. 3) 4 \_\_\_\_\_, из них умерло от болезней системы кровообращения (из гр. 4) 5 \_\_\_\_\_.

**(3005)** единица измерения – человек

Число пациентов, имевших право в отчетном году на обеспечение лекарственными препаратами в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении 1 \_\_\_\_\_, из них число пациентов, обеспеченных в отчетном году лекарственными препаратами в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении (из гр. 1) 2 \_\_\_\_\_.

**(3006)** единица измерения – человек

Число пациентов, имеющих право в отчетном году на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы 1 \_\_\_\_\_, из них число пациентов, обеспеченных в отчетном году системами непрерывного мониторинга глюкозы 2 \_\_\_\_\_.

**(3007)**

Число зарегистрированных заболеваний ожирением (из гр. 4 стр. 5.11) у мужчин 1 \_\_\_\_\_, из них с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 1) 2 \_\_\_\_\_, крайняя степень ожирения (из гр. 4 стр. 5.11.1) у мужчин 3 \_\_\_\_\_, из них с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 3) 4 \_\_\_\_\_.

единица измерения – человек

**(3008)**

Число физических лиц с сахарным диабетом 1 или 2 типа, состоявших под диспансерным наблюдением в отчетном периоде (из гр. 8 строк 5.2.3 и 5.2.4), которым однократно или более раз проводилось измерение гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов в отчетном периоде 1 \_\_\_\_\_ и по результатам последнего исследования в отчетном году, уровень гликированного гемоглобина составил не более 7,0% (из гр. 1) 2 \_\_\_\_\_.

единица измерения – человек

**(3009)**

Число физических лиц в отчетном периоде с сахарным диабетом 1 или 2 типа с диагностированными осложнениями сахарного диабета в виде диабетической ретинопатии и/или хронической болезни почек 1 \_\_\_\_\_, из них с диагностированными осложнениями сахарного диабета в виде слепоты и/или хронической болезни почек 5 стадии (из гр. 1) 2 \_\_\_\_\_.

единица измерения – человек

**(3010)**

Число физических лиц с сахарным диабетом 1 или 2 типа, состоявших под диспансерным наблюдением в отчетном периоде (из гр. 8 строк 5.2.3 и 5.2.4), которым в полном объеме оказаны медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских организациях и других медицинских организациях, осуществляющих диспансерное наблюдение 1 \_\_\_\_\_.

единица измерения – человек

**(3011)**

Число физических лиц с аномальной прибавкой массы тела (R63.5) всего 1 \_\_\_\_\_, другие уточненные нарушения обмена веществ (E88.8) 2 \_\_\_\_\_.

единица измерения – человек

**Раздел 4.1 Взрослые 18 лет и более.**  
**Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в медицинские организации**  
**(с профилактической и иными целями), единица**

(3100)

| Наименование   | № строки | Код МКБ-10 | Обращения |                  |
|--|----------|------------|-----------|------------------|
|  |          |            | всего     | из них повторные |
| 1  | 2        | 3          | 4         | 5                |
| <b>Всего</b>   | 1.0      | Z00-Z99    |           |                  |
| из них:  |          |            |           |                  |
| обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и обследования  | 1.1      | Z00-Z13    |           |                  |
| из них: обращения в связи с получением медицинских документов  | 1.1.1    | Z02.7      |           |                  |
| наблюдение при подозрении на COVID-19  | 1.1.2    | Z03.8      |           |                  |
| скрининговое обследование с целью выявления COVID-19   | 1.1.3    | Z11.5      |           |                  |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями  | 1.2      | Z20-Z29    |           |                  |
| из них: контакт с больным COVID-19   | 1.2.1    | Z20.8      |           |                  |
| носительство возбудителя инфекционной болезни  | 1.2.2    | Z22        |           |                  |
| из них носительство возбудителя COVID-19   | 1.2.3    | Z22.8      |           |                  |
| обращения в медицинские организации в связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции                                    | 1.3      | Z30-Z39    |           |                  |
| обращения в медицинские организации в связи с необходимостью проведения специфических процедур и получения медицинской помощи            | 1.4      | Z40-Z54    |           |                  |
| из них:  |          |            |           |                  |
| помощь, включающая использование реабилитационных процедур   | 1.4.1    | Z50        |           |                  |
| из них:  |          |            |           |                  |
| реабилитация лиц, страдающих алкоголизмом  | 1.4.1.1  | Z50.2      |           |                  |
| реабилитация лиц, страдающих наркоманией   | 1.4.1.2  | Z50.3      |           |                  |
| лечение, включающее другие виды реабилитационных процедур, реабилитация при курении  | 1.4.1.3  | Z50.8      |           |                  |
| палиативная помощь   | 1.4.2    | Z51.5      |           |                  |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами                           | 1.5      | Z55-Z65    |           |                  |
| обращения в медицинские организации в связи с другими обстоятельствами   | 1.6      | Z70-Z76    |           |                  |
| из них:  |          |            |           |                  |
| обращения в организации здравоохранения для получения других консультаций и медицинских советов, не классифицированные в других рубриках | 1.6.1    | Z71        |           |                  |
| консультирование и наблюдение по поводу алкоголизма  | 1.6.1.1  | Z71.4      |           |                  |
| консультирование и наблюдение по поводу наркомании   | 1.6.1.2  | Z71.5      |           |                  |
| консультирование и наблюдение по поводу курения  | 1.6.1.3  | Z71.6      |           |                  |
| из них проблемы, связанные с образом жизни   | 1.6.2    | Z72        |           |                  |

| Наименование  | № строки | Код МКБ-10   | Обращения |                     |
|---|----------|--------------|-----------|---------------------|
|   |          |              | всего     | из них<br>повторные |
| 1   | 2        | 3            | 4         | 5                   |
| из них:<br>употребление табака  | 1.6.2.1  | Z72.0        |           |                     |
| употребление алкоголя   | 1.6.2.2  | Z72.1        |           |                     |
| использование наркотиков  | 1.6.2.3  | Z72.2        |           |                     |
| склонность к азартным играм и pari  | 1.6.2.4  | Z72.6        |           |                     |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным или семейным анамнезом и определенными обстоятельствами, влияющими на здоровье | 1.7      | Z80-Z99      |           |                     |
| из них: заболевания в семейном анамнезе   | 1.7.1    | Z80-Z84      |           |                     |
| наличие илеостомы, колостомы  | 1.7.2    | Z93.2, Z93.3 |           |                     |

## Раздел 5. Взрослые старше трудоспособного возраста

(4000)



















| Наименование классов и отдельных болезней  | № строки | Код по МКБ-10  | всего, ед | Зарегистрировано заболеваний           |   |   |                          |  | Снято с диспансерного наблюдения, чел | Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, чел |  |  |
|--|----------|--|-----------|--|---|---|--------------------------|--|---------------------------------------|---|--|--|
|  |          |  |           | из них (из гр. 4)                      |   | из заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 9) |                          |  |                                       |   |  |  |
|  |          |  |           | взято под диспансерное наблюдение, чел | с впервые в жизни установленным диагнозом | взято под диспансерное наблюдение, чел                              | выявлено при профосмотре | взято под диспансерное наблюдение, чел |                                       |   |  |  |
| 1  | 2        | 3  | 4         | 8                                      | 9   | 10  | 11                       | 12                                     | 14                                    | 15  |  |  |
| симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках | 19.0     | R00-R99  |           |  |   |   |                          |  |                                       | X   |  |  |
| травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин   | 20.0     | S00-T98  |           |  |   |   |                          |  |                                       |   |  |  |
| из них<br>открытые укушенные раны<br>(только с кодом внешней причины W54)  | 20.1     | S01, S11,<br>S21, S31,<br>S41, S51,<br>S61, S71,<br>S81, S91 |           |  |   |   |                          |  |                                       |   |  |  |
| COVID-19   | 21       | U07.1, U07.2   |           |  |   |   |                          |  |                                       |   |  |  |

**(4001)** единица измерения – человек

Число физических лиц зарегистрированных пациентов – всего 1 \_\_\_\_\_ из них с диагнозом, установленным впервые в жизни 2 \_\_\_\_\_ состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года (из гр. 15, стр. 1.0) 3 \_\_\_\_\_, из общего числа зарегистрированных пациентов (из гр. 1) подлежало диспансерному наблюдению в соответствии с Порядком проведения диспансерного наблюдения за взрослыми, утвержденным приказом Минздрава России от 15 марта 2022 г. № 168н 4 \_\_\_\_\_, из них с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 4) 5 \_\_\_\_\_, из них находилось под диспансерным наблюдением в отчетном году 6 \_\_\_\_\_, из них с впервые в жизни установленным диагнозом 7 \_\_\_\_\_.

**(4003)** единица измерения – человек

Из числа пациентов, состоящих на конец отчетного года под диспансерным наблюдением (гр. 15): состоит под диспансерным наблюдением лиц с хроническим вирусным гепатитом (B18) и циррозом печени (K74.6) одновременно 1 \_\_\_\_\_, с хроническим вирусным гепатитом (B18) и гепатоцеллюлярным раком (C22.0) одновременно 2 \_\_\_\_\_.

**(4004)** единица измерения – человек

Число лиц с болезнями системы кровообращения, состоявших под диспансерным наблюдением (стр. 10.0 гр. 8) 1 \_\_\_\_\_, из них снято 2 \_\_\_\_\_, из них умерло (из графы 2) 3 \_\_\_\_\_, из них умерло от болезней системы кровообращения (из графы 3) 4 \_\_\_\_\_.

**(4005)** единица измерения – человек

Число зарегистрированных заболеваний ожирением (из гр. 4 стр. 5.11) у мужчин 1 \_\_\_\_\_, из них с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 1) 2 \_\_\_\_\_, крайняя степень ожирения (из гр. 4 стр. 5.11.1) у мужчин 3 \_\_\_\_\_, из них с впервые в жизни установленным диагнозом (из гр. 3) 4 \_\_\_\_\_.

**(4006)** единица измерения – человек

Число пациентов, имеющих право в отчетном году на обеспечение системами непрерывного мониторинга глюкозы 1 \_\_\_\_\_, из них число пациентов, обеспеченных в отчетном году системами непрерывного мониторинга глюкозы 2 \_\_\_\_\_.

**(4007)**

единица измерения – человек

Число физических лиц с сахарным диабетом 1 или 2 типа, состоявших под диспансерным наблюдением в отчетном периоде (из гр.8 строк 5.2.3 и 5.2.4), которым однократно или более раз проводилось измерение гликированного гемоглобина с помощью лабораторных методов в отчетном периоде 1 \_\_\_\_\_ и по результатам последнего исследования в отчетном году, уровень гликированного гемоглобина составил не более 7,0% (из гр. 1) 2 \_\_\_\_\_.

**(4008)**

единица измерения – человек

Число физических лиц в отчетном периоде с сахарным диабетом 1 или 2 типа с диагностированными осложнениями сахарного диабета в виде диабетической ретинопатии и/или хронической болезни почек 1 \_\_\_\_\_, из них с диагностированными осложнениями сахарного диабета в виде слепоты и/или хронической болезни почек 5 стадии (из гр. 1) 2 \_\_\_\_\_.

**(4009)**

единица измерения – человек

Число физических лиц с сахарным диабетом 1 или 2 типа, состоявших под диспансерным наблюдением в отчетном периоде (из гр. 8 строк 5.2.3 и 5.2.4), которым в полном объеме оказаны медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских организациях и других медицинских организациях, осуществляющих диспансерное наблюдение 1 \_\_\_\_\_.

**(4010)**

единица измерения – человек

Число физических лиц с аномальной прибавкой массы тела (R63.5) всего 1 \_\_\_\_\_, другие уточненные нарушения обмена веществ (E88.8) 2 \_\_\_\_\_.

**Раздел 5.1 Взрослые старше трудоспособного возраста.**  
**Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и обращения в медицинские организации**  
**(с профилактической и иными целями), единица**

**(4100)**

| Наименование  | № строки | Код МКБ-10 | Обращения |                     |
|---|----------|------------|-----------|---------------------|
|   |          |            | всего     | из них<br>повторные |
| 1   | 2        | 3          | 4         | 5                   |
| <b>Всего</b>  | 1.0      | Z00-Z99    |           |                     |
| из них:<br>обращения в медицинские организации для медицинского осмотра и обследования  | 1.1      | Z00-Z13    |           |                     |
| из них: обращения в связи с получением медицинских документов   | 1.1.1    | Z02.7      |           |                     |
| наблюдение при подозрении на COVID-19   | 1.1.2    | Z03.8      |           |                     |
| скрининговое обследование с целью выявления COVID-19  | 1.1.3    | Z11.5      |           |                     |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с инфекционными болезнями   | 1.2      | Z20-Z29    |           |                     |
| из них: контакт с больным COVID-19  | 1.2.1    | Z20.8      |           |                     |
| носительство возбудителя инфекционной болезни   | 1.2.2    | Z22        |           |                     |
| из них носительство возбудителя COVID-19  | 1.2.3    | Z22.8      |           |                     |
| обращения в медицинские организации в связи с обстоятельствами, относящимися к репродуктивной функции   | 1.3      | Z30-Z39    |           |                     |
| обращения в медицинские организации в связи с необходимостью проведения специфических процедур и получения медицинской помощи                       | 1.4      | Z40-Z54    |           |                     |
| из них:<br>помощь, включающая использование реабилитационных процедур   | 1.4.1    | Z50        |           |                     |
| из них:<br>реабилитация лиц, страдающих алкоголизмом  | 1.4.1.1  | Z50.2      |           |                     |
| реабилитация лиц, страдающих наркоманиями   | 1.4.1.2  | Z50.3      |           |                     |
| лечение, включающее другие виды реабилитационных процедур, реабилитация при курении   | 1.4.1.3  | Z50.8      |           |                     |
| паллиативная помощь   | 1.4.2    | Z51.5      |           |                     |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-экономическими и психосоциальными обстоятельствами                                      | 1.5      | Z55-Z65    |           |                     |
| обращения в медицинские организации в связи с другими обстоятельствами  | 1.6      | Z70-Z76    |           |                     |
| из них:<br>обращения в организации здравоохранения для получения других консультаций и медицинских советов, не классифицированные в других рубриках | 1.6.1    | Z71        |           |                     |
| консультирование и наблюдение по поводу алкоголизма   | 1.6.1.1  | Z71.4      |           |                     |
| консультирование и наблюдение по поводу наркомании  | 1.6.1.2  | Z71.5      |           |                     |
| консультирование и наблюдение по поводу курения   | 1.6.1.3  | Z71.6      |           |                     |

| Наименование  | № строки | Код МКБ-10   | Обращения |                  |
|---|----------|--------------|-----------|------------------|
|   |          |              | всего     | из них повторные |
| 1   | 2        | 3            | 4         | 5                |
| из них проблемы, связанные с образом жизни  | 1.6.2    | Z72          |           |                  |
| из них:<br>употребление табака  | 1.6.2.1  | Z72.0        |           |                  |
| употребление алкоголя   | 1.6.2.2  | Z72.1        |           |                  |
| использование наркотиков  | 1.6.2.3  | Z72.2        |           |                  |
| склонность к азартным играм и пари  | 1.6.2.4  | Z72.6        |           |                  |
| потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным или семейным анамнезом и определенными обстоятельствами, влияющими на здоровье | 1.7      | Z80-Z99      |           |                  |
| из них: заболевания в семейном анамнезе   | 1.7.1    | Z80-Z84      |           |                  |
| наличие илеостомы, колостомы  | 1.7.2    | Z93.2, Z93.3 |           |                  |

## Раздел 6. Диспансеризация студентов высших учебных учреждений

### (5000)

Число студентов, подлежащих диспансеризации в отчетном году 1 \_\_\_\_\_, число студентов, прошедших диспансеризацию в отчетном году 2 \_\_\_\_\_, выявлено у них заболеваний с диагнозом, установленным впервые в жизни – всего 3 \_\_\_\_\_, из них: взято под диспансерное наблюдение 4 \_\_\_\_\_.

### (5100)

Профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ: подлежало осмотру 1 \_\_\_\_\_, осмотрено 2 \_\_\_\_\_.

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических и (или) административных данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические и (или) административные данные от имени респондента)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(номер контактного телефона)

E-mail: \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ год  
(дата составления документа)

## **Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения**

При предоставлении первичных статистических данных и административных данных (далее – данные) по форме федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (далее – форма) соблюдается следующий порядок.

1. Первичные статистические данные по форме предоставляют.

1.1. Медицинские организации государственной и муниципальной формы собственности – юридические лица и подразделения медицинских организаций, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях (далее – респондент), имеющие лицензию на осуществление первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской помощи и оказывающие медицинскую деятельность в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Данные по форме предоставляются в срок до 20 января после отчетного периода:

1) респондентами – юридическими лицами муниципальной формы собственности – исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления, осуществляющему функции и полномочия учредителя такого респондента;

2) респондентами-юридическими лицами государственной формы собственности – исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления городского округа, городского округа с внутригородским делением, муниципального округа, муниципального района, внутригородского района или внутригородской территории города федерального значения по месту их регистрации по данным единого государственного реестра юридических лиц.

2. Административные данные по форме предоставляются:

2.1 исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления городского поселения, сельского поселения, внутригородского района (учредителями респондентов-юридических лиц муниципальной формы собственности) – исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления муниципального района, городского округа с внутригородским делением соответственно;

2) исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, указанным в подпункте 2 пункта 1.1 настоящих Указаний – органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, на территории которого расположено соответствующее муниципальное образование, в срок до 20 февраля после отчетного периода.

3) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья предоставляют административные данные Министерству здравоохранения Российской Федерации в срок до 5 марта после отчетного периода и территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации – 25 марта после отчетного периода в целях формирования сводных таблиц, включающих данные по медицинским организациям Минздрава России, по форме федерального статистического наблюдения № 1-здрав «Сведения об организации, оказывающей услуги по медицинской помощи».

Организация сбора статистических показателей (первичных статистических данных и административных данных), характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется органами местного самоуправления по форме на основании пункта 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование. На бланке формы, содержащей

данные по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится.

При наличии у юридического лица обособленных подразделений<sup>1</sup> данные по форме заполняются как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом, указанный в ЕГРЮЛ; либо адрес, по которому юридическое лицо фактически осуществляет свою деятельность, если он не совпадает с юридическим адресом. Для обособленных подразделений указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

4. В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на сайте системы сбора отчетности Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://websbor.rosstat.gov.ru/online/info>, отчитывающаяся организация проставляет:

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) – для юридического лица, не имеющего обособленных подразделений;

идентификационный номер – для обособленного подразделения юридического лица и для головного подразделения юридического лица.

В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица.

5. При предоставлении данных по форме должна быть обеспечена их полнота и достоверность.

6. В форму не включают данные о заболеваниях с кодами по МКБ-10, отмеченных звездочкой (\*).

В форму включают один раз в году данные об основном, фоновом, конкурирующем сопутствующем сопутствующем заболеваниях. Данные об осложнениях основного и других заболеваний в форму не включают. Источником данных является первичная медицинская документация, содержащая рубрифицированный, разбитый на разделы диагноз: основное заболевание с осложнениями, фоновое конкурирующее и сопутствующие заболевания.

В таблицы 1000, 2000, 3000 и 4000 по соответствующим строкам включают данные о заболеваниях, зарегистрированных у пациентов впервые в жизни (графа 9), впервые в жизни и повторно (графа 4) один раз в году, а также число заболеваний у пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного периода по соответствующему заболеванию (графа 15). В графе 8 отмечают, сколько пациентов с заболеваниями взято под диспансерное наблюдение из графы 4.

Пациенты, имеющие два и более заболевания, показываются по соответствующим строкам по числу выявленных и зарегистрированных заболеваний.

Повторно возникающие в течение года острые пневмонии, острые ревматическая лихорадка, острые и повторные инфаркты миокарда, острые нарушения мозгового кровообращения регистрируются как острые со знаком (+). По этим строкам графы 4 и 9 таблиц 1000, 1500, 2000, 3000 и 4000 должны быть равны.

Пациенты с острыми пневмониями наблюдаются в течение шести месяцев, а затем снимаются с диспансерного учета, поэтому в графе 15 таблиц 1000, 1500, 2000, 3000 и 4000 показываются только те пациенты, которые заболели во втором полугодии.

<sup>1</sup> Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных

или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации).

Пациенты с острыми, повторными инфарктами миокарда и острыми нарушениями мозгового кровообращения наблюдаются в течение 28 – 30 дней, а затем снимаются с диспансерного учета, поэтому в графе 15 таблиц 2000, 3000 и 4000 отмечают только тех пациентов, которые заболели в декабре месяце.

Пациенты с острой ревматической лихорадкой наблюдаются в течение трех месяцев, поэтому в графе 15 таблиц 1000, 2000, 3000 и 4000 показывают только тех пациентов, которые заболели в четвертом квартале отчетного года. Графа 4 таблиц 1000, 2000, 3000 и 4000 должна быть равна графе 9 по строке 10.1. Если заболевание перешло в хроническую форму, то пациента по строке 10.1 показывают как снятого с учета, а по строке 10.2 – как взятого на учет, как впервые выявленное хроническое заболевание.

Некоторые острые заболевания и состояния (острый отит, острый миокардит, острые респираторные инфекции верхних и нижних дыхательных путей, грипп, а также травмы, за исключением последствий) регистрируются столько раз, сколько они возникают в течение отчетного периода. При этом графа 4 должна быть равна графе 9 по соответствующим строкам таблиц 1000, 1500, 2000, 3000 и 4000. Это не относится к тем заболеваниям, при которых острые формы могут переходить в хронические. При обострении хронических заболеваний регистрируют эти хронические заболевания, а не их острые формы.

Продолжительность стенокардии в МКБ-10 не определена, поэтому стенокардия (таблицы 2000, 3000 и 4000, строки 10.4.1 и 10.4.1.1) регистрируется как самостоятельное заболевание, впервые выявленное – первый раз в жизни, а затем – один раз в год со знаком (–). Случаи приступов стенокардии при атеросклеротической болезни сердца как самостоятельные заболевания не регистрируются и в форме не показываются.

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде у детей, регистрируются как острые (таблицы 1000, 1500, графа 4 должна быть равна графе 9), дети наблюдаются в течение одного месяца, поэтому в графе 15 на конец отчетного периода показывают только тех детей, у которых эти состояния развились в декабре месяце (таблица 1000, 1500).

Строка 17.0 (таблицы 2000 и 3000) заполняется только в случаях перинатальной смертности и касается состояния здоровья матери. В этих случаях состояния матери кодируются кодами P00-P04, а не кодами XV класса, и показываются в строке 17.0.

Состояния, входящие в строку 19.0 (XVIII класс МКБ-10), как правило, не должны регистрироваться (могут быть единичные случаи, когда не было возможности установить диагноз заболевания) и под диспансерное наблюдение пациенты не берутся.

При наличии у пациента нескольких травм, регистрируются все травмы, записанные в диагнозе. Острой считают травму в течение одного месяца со дня ее получения, а при оказании медицинской помощи в стационарных условиях – до конца эпизода оказания медицинской помощи.

Данные, показанные в строке 20.0 гр. 9, должны быть равны соответственно данным по возрастным категориям формы федерального статистического наблюдения № 57 «Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин».

7. Источником формирования данных для заполнения таблиц 1100, 1600, 2100, 3100 и 4100 служит учетная форма № 025-1/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях», утвержденная приказом Минздрава России **от 13 мая 2025 г. № 274н.**

8. Таблица 2200 заполняется на основании пункта 15 «Место работы, должность (для детей: дошкольник: организован, неорганизован; школьник)» учетной формы № 025-1/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях».

При определении принадлежности несовершеннолетних к социальной группе следует руководствоваться положениями Федерального

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ).

В соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона № 273-ФЗ к категории «дошкольник» относят организованное детское население, проходящее обучение в дошкольной образовательной организации, к категории «школьник» относят несовершеннолетних, проходящих обучение на следующих уровнях: начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование.